



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТЯМ**

Рославльская ул., д. 3, пос. Путевка,
Брянский район, Брянская область, 241519
Тел.: (4832) 62-64-52, факс: (4832) 72-26-81
E-mail: veter@online.debryansk.ru

Главам муниципальных образований
Брянской и Смоленской областей

(по списку)

13.06.2015 № УФС- *АТ- 5/3495*

На № _____

Об усилении мер, направленных на недопущение заноса вируса гриппа А птиц H5N1 на территорию муниципального образования

В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 18.06.2015 № ФС-НВ-2/10230 Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям (далее – Управление) сообщает, что в мае 2015 года на территории Республики Тыва выявлен высоковирулентный вирус гриппа А птиц H5N1. Напряженная эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире и второй случай обнаружения в 2015 году вируса гриппа А птиц H5N1 у диких птиц на территории Российской Федерации указывают на то, что угроза заноса этого вируса в популяцию домашних птиц и его распространения по территории Российской Федерации очень велика.

В связи с этим обращаем Ваше внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер по недопущению заноса опасного возбудителя на территорию муниципального образования, согласно прилагаемых рекомендаций для населения и ферм по недопущению заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц в популяции домашних птиц.

В случае массовой гибели птицы немедленно информируйте Управление по адресам: 241519, Брянская обл., Брянский р-н, пос. Путевка, ул. Рославльская, д. 3, тел.: 8 (4832) 62-64-52, 72-26-81, 41-09-67; Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Кловская, д. 1, тел.: 8 (4812) 64-22-92.

О реализации указанных мер просим проинформировать Управление.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя

С.В. Прохоренко
41-09-52

А.С. Гапеенко

039323

Рекомендации Россельхознадзора населению и фермам по недопущению заноса и распространению вируса высокопатогенного гриппа птиц в популяции домашних птиц

Владельцам птицы рекомендуется не допускать:

- контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных подсобных хозяйствах;
- потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов и скармливание отходов домашней птице;
- посторонних лиц в места содержания домашней птицы;
- употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

Владельцам птицы необходимо обеспечить следующее:

- поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
- содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от приобретения живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли;
- изолированное хранение кормов в закрытом помещении таким образом, чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами диких и синантропных птиц;
- изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
- проведение своевременной уборки дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц;
- раздельное содержание разных видов птиц;
- использование пуха и пера для бытовых целей после тепловой обработки
- запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки;
- обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом;

- при первых признаках заболевания, аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; неестественная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в ближайшее учреждение государственной ветеринарной службы для выявления причин заболевания птицы и недопущения эпизоотии.

В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в спецодежде, потрошение птицы производить в перчатках и т.п.